

DÉPARTEMENTS
du Finistère et du Morbihan

E. 4

ARRONDISSEMENTS
*de Châteaulin, Quimperlé,
Quimper et Pontivy*

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'OUEST

SERVICE DE LA CONSTRUCTION

LIGNE DE CARHAIX A ROSPORDEN

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES OBJETS DE TOUTE NATURE

*Remis à la Société générale des Chemins de fer économiques
par le Service de la Construction*

ANNEXE

POUR CHEF-LIEU DE CANTON

Appliqué à Gourin et à Scaër.

Dressé par l'Ingénieur de la 5^e Circonscription,
conformément à l'exécution.

Rennes, le 7 Août 1897.


Vu et proposé,
L'Ingénieur en chef de la Construction,

Vu pour récépissé,


Paris, le 7 Décembre 1897.

Le Directeur de la Société Générale
des Chemins de fer économiques,


(1) Elevation sur B.C.



(1) Elevation sur C.D.



(1) Coupe sur E.F.




Détails d'exécution.

Designation des Ouvrages.	Altitudes.		Nature du sol des fondations.
	du nivel du Pt. de Coteur.	des fondations des murs.	
Murée de Gourin	141,62	138,72	Arête compacte.
3 ^e Scaër	175,87	173,97	Arête meulée.


ANNEXE POUR STATIONS ET HALTES.

(1) Plan.



(2) Détails du lamb

Elevation.



(1) Echelle de 0,02 par mètre.

(2) d^e de 0,10 d^e

Dressé et proposé:
Paris le 25 Nov^{bre} 1893


L'Ingénieur en Chef de la Construction
Signé: Moïse.

Nota Les eaux des Urinoirs
doivent être dirigées dans
les latrines voisins au moyen
de tuyaux en poterie ou
drains.


Vu et arrêté:
Le Directeur des Travaux
Signé: Clerc.

X. Corderres coudées en fer
de 0,04 sur 0,006 et de 0,20
de longueur, vissées sur les
chevrons et sur les devantes
des chéneaux.


1) Elévation sur C.D.




(1) Coupe sur EF.




(1) Elévation sur AB.



(1) Plan.



(2) Détails du lambrequin.



(2) Détails de la couverture en tuiles.

